日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

09.12.2004.

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application: 2004年 8月27日

出 顯 番 号 Application Number: 特願2004-248507

[ST. 10/C]:

[JP2004-248507]


出 願 人 Applicant(s):

日本精工株式会社

特

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2005年 1月21日

シ・リ



BEST AVAILABLE COPY

特許願 【書類名】 204121 【整理番号】 平成16年 8月27日 【提出日】 特許庁長官殿 【あて先】 F16C 29/00 【国際特許分類】 【発明者】 神奈川県藤沢市鵠沼神明一丁目5番50号 日本精工株式会社内 【住所又は居所】 徐 ▲うえい▼ 【氏名】 【特許出願人】 000004204 【識別番号】 日本精工株式会社 【氏名又は名称】 【代理人】 100066980 【識別番号】 【弁理士】 【氏名又は名称】 森 哲也 【選任した代理人】 100075579 【識別番号】 【弁理士】 【氏名又は名称】 内藤 嘉昭

【選任した代理人】

【識別番号】 100103850

【弁理士】

【氏名又は名称】 崔 秀▲てつ▼


【手数料の表示】

【予納台帳番号】 001638 【納付金額】 16,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 特許請求の範囲 1

【物件名】明細書 1【物件名】図面 1【物件名】要約書 1【包括委任状番号】0205105



【請求項1】

軌道面を有する案内レールと、この案内レールの前記軌道面と対向する軌道面を有する スライダと、複数の転動体とを備え、

前記スライダは、前記軌道面を内側面に有するスライダ本体と、このスライダ本体の前 後方向端面を覆う一対のエンドキャップとからなり、

前記案内レールと前記スライダの両軌道面で形成される転動路と、前記スライダ本体に 形成された直線状の戻し路と、前記エンドキャップに形成された円弧状の方向転換路と、 からなる循環路内を、前記転動体が転動することにより、前記案内レールおよび前記スラ イダの一方が他方に対して相対的に直動するリニアガイドのスライダにおいて、

前記転動体を前記循環路内に入れるための挿入路を、前記戻し路の延長線に沿って、前 記エンドキャップの端面から前記戻し路に向かうように設け、

前記挿入路の断面を、前記戻し路の断面と同じか、略同じにしたことを特徴とするスラ イダ。

【請求項2】

軌道面を有する案内レールと、この案内レールの前記軌道面と対向する軌道面を有する スライダと、複数の転動体とを備え、

前記スライダは、前記軌道面を内側面に有するスライダ本体と、このスライダ本体の前 後方向端面を覆う一対のエンドキャップとからなり、

前記案内レールと前記スライダの両軌道面で形成される転動路と、前記スライダ本体に 形成された直線状の戻し路と、前記エンドキャップに形成された円弧状の方向転換路と、 からなる循環路内を、前記転動体が転動することにより、前記案内レールおよび前記スラ イダの一方が他方に対して相対的に直動するリニアガイドのスライダにおいて、

前記転動体を前記循環路内に入れるための挿入路を、前記方向転換路をなす円弧の接線 に沿って、前記エンドキャップの端面または側面から当該方向転換路に向かうように設け

前記挿入路の断面を、前記戻し路の断面と同じか、略同じにしたことを特徴とするスラ イダ。

【請求項3】

前記方向転換路の外側円弧をなす面と、前記挿入路の開口端側に係止される係止部とを 有する閉塞部材で、前記挿入路が閉塞されていることを特徴とする請求項1または2に記 載のスライダ。

【請求項4】

前記軌道面、戻し路、方向転換路、および挿入路には、前記循環路で前記転動体を転動 自在に保持する保持器を案内する案内部が形成されていることを特徴とする請求項1また は2に記載のスライダ。

【請求項5】

軌道面を有する案内レールと、この案内レールの前記軌道面と対向する軌道面を有する スライダと、複数の転動体とを備え、


前記スライダは、前記軌道面を内側面に有するスライダ本体と、このスライダ本体の前 後方向端面を覆う一対のエンドキャップとからなり、

前記案内レールと前記スライダの両軌道面で形成される転動路と、前記スライダ本体に 形成された直線状の戻し路と、前記エンドキャップに形成された円弧状の方向転換路と、 からなる循環路内を、前記転動体が転動することにより、前記案内レールおよび前記スラ イダの一方が他方に対して相対的に直動するリニアガイドにおいて、

前記スライダとして、請求項3に記載のスライダを備えていることを特徴とするリニア ガイド。

【請求項6】

前記複数の転動体は、前記循環路で保持器により転動自在に保持されており、前記循環 路および前記挿入路には、前記保持器を案内する案内部が形成されていることを特徴とす



【請求項7】

請求項5に記載のリニアガイドの前記循環路内に、前記エンドキャップの挿入路から転動体を入れるための挿入治具であって、

転動体を整列状態で保持する所定長さの保持部と、前記閉塞部材の係止部が係止される エンドキャップの部分に係止される先端部とを備えたことを特徴とする挿入治具。

【請求項8】

請求項6に記載のリニアガイドの前記循環路内に、前記エンドキャップの挿入路から転動体および保持器を入れるための挿入治具であって、

転動体を整列状態で保持する所定長さの保持部と、前記閉塞部材の係止部が係止される エンドキャップの部分に係止される先端部とを備え、

前記保持部には、前記保持器を案内する案内部が形成されていることを特徴とする挿入 治具。



【発明の名称】スライダおよびこれを備えたリニアガイド

【技術分野】

[0001]

本発明は、スライダおよびこれを備えたリニアガイドに関する。

【背景技術】

[0002]

工作機械や精密機械などで使用されるリニアガイドには、転動体としてボールを使用し たものとローラを使用したものとがある。このうち、転動体としてローラを使用したリニ アガイドの一例を、図29および図30に示す。図29は、従来のリニアガイドの一例を 示す斜視図である。図30は、図29に示すリニアガイドの部分破断正面図である。

このリニアガイドは、案内レール100と、この案内レール100の長手方向に相対直 線運動するスライダ200と、を備えている。

[0003]

案内レール100の両側面には、平面状の上側ローラ軌道面100aと下側ローラ軌道 面100bが形成されている。これらのローラ軌道面100a,100bは案内レール1 00の側面に対して斜めに形成されており、その傾斜角度は互いに直交する角度となって いる。

スライダ200は、案内レール100の側面と対向する内側面を左右に有するスライダ 本体201と、このスライダ本体201の前端面と後端面を覆う一対のエンドキャップ2 02A, 202Bと、からなる。

[0004]

スライダ本体201の内側面には、平面状の上側ローラ軌道面200aと下側ローラ軌 道面200bが形成されている。これらのローラ軌道面200a,200bと案内レール 100のローラ軌道面100a, 100bとにより、転動路が形成されている。

スライダ本体201の案内レール100の両側に配置される袖部201aには、全部で 4つの戻し路1Bが形成されている。エンドキャップ202A,202Bには、これらの 戻し路1Bと対応する各転動路とを連結する、円弧状の方向転換路が形成されている。

[0005]

そして、転動路、戻し路1B、および方向転換路からなる4つ循環路内には、保持ピー ス400で保持された複数のローラ300が転動自在に配置されている。

したがって、ローラ300は、転動路から一方の方向転換路を経由してスライダ本体2 01の戻し路1Bに入り、この戻し路1Bから他方の方向転換路を経由して転動路に戻り 、循環路内を循環するようになっている。

[0006]

このようなリニアガイドの循環路内にローラおよび保持ピースを挿入する方法としては 、例えば、図31に示すように、スライダ200に嵌めた仮軸500をずらして転動路1 Aをローラ1個よりも少し大きく露出させ、この露出させた部分からローラ300と保持 ピースを挿入する方法がある。

また、スライダ本体の前後方向端面を覆う一方のエンドキャップを外して、戻し路の開 口端からローラと保持ピースを挿入する方法もある。


[0007]

さらに、転動路の案内レール側でローラを保持する保持ワイヤに力を加えて、保持ワイ ヤとスライダとの間隔を拡げ、転動路の開口端からローラと保持ピースを挿入する方法も ある。

しかしながら、これらの方法では、転動体および保持ピースの挿入口を大きく取れない ため、作業性が悪い。また、転動体や保持ピースが傾いた状態で挿入される場合があり、 その修正作業に時間がかかるという問題がある。

[0008]

特許文献1には、転動体や保持ピースが傾いた状態で挿入されることを防止するために 出証特2004-3123334



【特許文献1】特開2000-220635号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0009]

しかしながら、上述した特許文献1に記載の方法では、転動体や保持ピースの順番を確認する作業や位置合わせ作業が必要であり、作業性の点でさらなる改善の余地がある。

本発明は、転動体を循環路内に挿入する作業を、従来の方法よりも簡単に行うことがで きるリニアガイドを提供することを課題としている。

【課題を解決するための手段】

[0010]

このような課題を解決するために、本発明は、軌道面を有する案内レールと、この案内レールの前記軌道面と対向する軌道面を有するスライダと、複数の転動体とを備え、前記スライダは、前記軌道面を内側面に有するスライダ本体と、このスライダ本体の前後方向端面を覆う一対のエンドキャップとからなり、前記案内レールと前記スライダの両軌道面で形成される転動路と、前記スライダ本体に形成された直線状の戻し路と、前記エンドキャップに形成された円弧状の方向転換路と、からなる循環路内を、前記転動体が転動することにより、前記案内レールおよび前記スライダの一方が他方に対して相対的に直動するリニアガイドのスライダにおいて、下記の構成(1)と(2)を備えたことを特徴とするスライダを提供する。

- (1) 前記転動体を前記循環路内に入れるための挿入路を、前記戻し路の延長線に沿って、前記エンドキャップの端面から前記戻し路に向かうように設けるか、または、前記方向転換路をなす円弧の接線に沿って、前記エンドキャップの端面または側面から当該方向転換路に向かうように設ける。
- (2) 前記挿入路の断面(挿入路の長さ方向に対して垂直な断面)を、前記戻し路の断面 (戻し路の長さ方向に対して垂直な断面)と同じか、略同じ(全く同じ断面をなす外形線 より外側に広がる部分を有する断面)に形成する。

[0011]

このスライダを備えたリニアガイドによれば、転動体を循環路内に入れるための挿入路を前記(1)の構成でエンドキャップに設けているため、スライダを案内レールに取り付けた後に循環路内に転動体を容易に挿入できる。

また、転動体を循環路内に入れるための挿入路を前記 (2) の構成としたため、挿入路の断面が戻し路の断面より大きい場合と比較して、転動体がスムーズに挿入でき、且つ、エンドキャップの強度も確保できる。

[0012]

本発明のスライダは、前記方向転換路の外側円弧をなす面と、前記挿入路の開口端側に係止される係止部とを有する閉塞部材で、前記挿入路を閉塞することで完成し、前記閉塞部材の前記面が方向転換路の一部となる。

また、転動体が、循環路で保持器 (例えば、保持ピースやリテーナ) により転動自在に保持される場合、循環路および挿入路には前記保持器を案内する案内部 (例えば、案内溝や案内突起) が形成されるため、本発明のスライダの軌道面、戻し路、方向転換路、および挿入路にも同じ案内部を設ける。

[0013]

本発明はまた、本発明のスライダを備えたリニアガイドを提供する。

本発明はさらに、本発明のリニアガイドの前記循環路内に、前記エンドキャップの挿入路から転動体を入れるための挿入治具であって、転動体を整列状態で保持する所定長さ (例えば、循環路内に挿入可能な転動体の個数分の長さ)の保持部と、前記閉塞部材の係止部が係止されるエンドキャップの部分 (被係止部) に係止される先端部とを備えたことを特徴とする挿入治具を提供する。

[0014]

この挿入治具の保持部に予め整列状態で転動体を保持した後、治具の先端部をエンドキ ャップの被係止部に係合することにより、治具をスライダに対して位置決めする。したが って、この治具を用いれば、エンドキャップの挿入路から循環路内に、転動体を容易に入 れることができる。

本発明はさらに、本発明のリニアガイドの前記循環路内に、前記エンドキャップの挿入 路から転動体および保持器を入れるための挿入治具であって、転動体を整列状態で保持す る所定長さ(例えば、循環路内に挿入可能な転動体の個数分の長さ)の保持部と、前記閉 塞部材の係止部が係止されるエンドキャップの部分(被係止部)に係止される先端部とを 備え、前記保持部には、前記保持器を案内する案内部が形成されていることを特徴とする 挿入治具を提供する。

[0015]

この挿入治具の保持部に予め整列状態で転動体および保持器を保持した後、治具の先端 部をエンドキャップの被係止部に係合することにより、治具をスライダに対して位置決め する。したがって、この治具を用いれば、エンドキャップの挿入路から循環路内に、転動 体を容易に入れることができるとともに、保持器が倒れた状態で循環路内に挿入されるこ とを防止できる。

【発明の効果】

[0016]

本発明のスライダによれば、リニアガイドの循環路(転動路、戻し路、方向転換路)内 に転動体を挿入する作業を従来の方法よりも簡単に行うことができる。その結果、リニア ガイドの組み立て作業を従来よりも迅速に行える。

また、従来の仮軸を利用した方法と比べて作業空間が広くなり、治具の着脱が簡単にな るため、循環路内に転動体を挿入する作業の自動化にも対応できるようになる。

[0017]

さらに、本発明の挿入治具を用いることにより、上述した特許文献1に記載の方法のよ うに転動体や保持ピースの順番を確認する作業や位置合わせ作業が不要となる。その結果 、リニアガイドの組み立て作業を従来よりも迅速に行える。

【発明を実施するための最良の形態】

[0018]

以下、本発明の実施形態を図面を参照しながら説明する。

図1は、本発明のスライダを構成するスライダ本体の一例を示す正面図である。図2は 、本発明のスライダを構成する一対のエンドキャップの一例を示し、(a)は図1の紙面 の上側から取り付けられるエンドキャップの正面図であり、(b)は図1の紙面の下側か ら取り付けられるエンドキャップの正面図である。図3は、図2 (a)のA-A断面図で ある。

[0019]

本実施形態のスライダを構成するスライダ本体21は、図1に示すように、左右の内側 面に、一対の上側ローラ軌道面200aと一対の下側ローラ軌道面200bが形成され、 保持ピースの案内溝(案内部) 10 がスライダ本体21とは別の部材によって形成されて いる。両袖部201aには、戻し路11B~14Bと保持ピースの案内溝10とを合わせ た断面形状の貫通孔1 b~4 bが形成されている。貫通孔1 b~4 bは、スライダ本体2 1の前後方向に貫通した断面円形の貫通路21aに別部材21bを挿入して形成されてい る。

[0020]

エンドキャップ22Aには、図2(a)に示すように、循環路内にローラ300と保持 ピースを挿入するための挿入路11D,14Dが、戻し路11B,14Bに対応して形成 されている。エンドキャップ22Bには、図2(b)に示すように、循環路内にローラ3 00と保持ピースを挿入するための挿入路12D,13Dが、戻し路12B,14Bに対 応して形成されている。

[0021]

戻し路11Bは、図3に示すように、内側円弧面11cと外側円弧面12cとからなる 方向転換路1Cによって、転動路1Aと連結されている。挿入路11Dは、戻し路11B の延長線L1に沿って、エンドキャップ22Aの端面22aから戻し路11Bに向かうよ うに、方向転換路1Cの外側円弧面12cの一部を貫通して形成されている。

また、方向転換路1Cと、挿入路11Dの長さ方向に沿った内壁には、ローラ軌道面2 00a,200bおよび戻し路11B~14Bと同様の案内溝10が形成されている。

[0022]

図1および図2に示すように、挿入路11D~14Dと保持ピースの案内溝10とを合 わせた断面形状の挿入孔1d~4dは、貫通孔1b~4bと同じ形状となっている。つま り、挿入路11D~14Dの断面をなす長方形の短辺の長さは、挿入するローラ300の 直径と同じであり、その長辺の長さはローラ300の軸方向長さと同じである。

また、挿入孔1d~4dの開口端の周囲には、図2および図3に示すように、エンドキ ャップ22A,22Bの端面22aより凹んだ凹部(被係止部)20が形成されている。 この凹部20の平面形状は、挿入孔1d~4dより一回り大きな長方形である。

[0023]

本実施形態で使用する保持ピースは、図4に示すように、本体部401と、この本体部 401の側面に配置されて図4のX方向(直動方向)に延びる一対の腕部402と、から なる。本体部401には、ローラ300の外周面(転がり面)と摺接する凹状のローラ接 触面401aが、図4のX方向の両端に形成されている。すなわち、この保持ピース40 0は、一対の腕部402が案内溝10で案内されるようになっている。

[0024]

上記構成のエンドキャップ22A,22Bに形成された挿入孔1d~4dは、図5に示 す閉塞部材30により閉塞される。図5 (a) はこの閉塞部材の平面図であり、(b) は 図5 (a) の1B矢視図、 (c) は図5 (a) の2B矢視図、 (d) は図5 (a) の3B -3B断面図である。

本実施形態の閉塞部材30は、ゴム、プラスチック等の弾性材料からなり、挿入孔1d ~4 dに嵌合する嵌合部31と、エンドキャップ22A,22Bの凹部20に嵌合する蓋 部(係止部)32と、からなる。

[0025]

嵌合部31の先端には、挿入孔1d~4dへの嵌合時に方向転換路1Cの外側円弧面1 2 c の一部となる円弧状の面 3 1 a と、挿入路 1 0 D~ 1 4 Dの案内溝 1 0 に嵌まる凸部 31bが形成されている。

蓋部32は、平面形状が凹部20と同じ板状であり、この蓋部32がエンドキャップ2 2A, 22Bの凹部20に嵌合した時に、蓋部32の外面がエンドキャップ22A, 22 Bの端面22aの一部となる。

[0026]

次に、本実施形態で使用する挿入治具40について説明する。図6は、本発明の挿入治 具の一例を示す斜視図である。

この挿入治具40は、図6に示すように、矩形の管状体で、断面がエンドキャップ22 A, 22Bの凹部20の平面形状と同じで、断面の内側形状が挿入孔1d~4dの断面形 状と同じである。つまり、挿入治具40には、保持ピース400の案内溝(案内部)10 が形成されている。このため、挿入治具40の長さ方向一端は、エンドキャップ22A, 22Bの凹部20に嵌まり、管内の孔が挿入孔1d~4dに連続するようになっている。 なお、挿入治具40の長さは、循環路内に挿入可能なローラ300の個数分の長さとした

[0027]

次に、リニアガイドの組み立て方法について、図7~図10を参照しながら説明する。 図7は、本発明のリニアガイドの組み立て過程の一例を示す正面図である。図8~図10 は、本発明のリニアガイドの組み立て過程の一例を示す断面図である。なお、図8~図1 0は、図7のC-C断面で示す。

まず、スライダ本体21の一端にエンドキャップ22Aを、他端にエンドキャップ22 Bを、それぞれボルト23で固定することにより、スライダ2を組み立てる。

[0028]

次に、このスライダ2を、図29および図30に示す従来と同様の案内レール100に 取り付ける。このとき、エンドキャップ22A,22Bの挿入孔1d~4dは、閉塞部材 30で閉塞せず、その開口端が露出した状態とする。図7は、この状態を示すスライダ2 の正面図である。

次に、図6に示す挿入治具40を用いて、挿入路11D~14Dからローラ300およ び保持ピース400を挿入する。

[0029]

具体的には、まず、挿入治具40内に、複数のローラ300と保持ピース400とを交 互に組みいれた後、挿入治具4 0 の長手方向一端をエンドキャップ 2 2 A の凹部 2 0 に嵌 め入れる。そして、図8に示すように、挿入治具40の他端から複数のローラ300と保 持ピース400とを押し出すことで、挿入路11Dから複数のローラ300と保持ピース 400を連続的に挿入する。

[0030]

これにより、挿入路11D~14Dから戻し路11B~14Bに、ローラ300と保持 ピース400が交互に挿入される。そして、戻し路11B~14Bに挿入されたローラ3 00と保持ピース400とが移動して、循環路内全体にローラ300と保持ピース400 が充填される。

次に、図9に示すように、エンドキャップ22A,22Bの凹部20から挿入治具40 を外す。そして、挿入孔1d~4dに閉塞部材30の嵌合部31を嵌めて、エンドキャッ プ22A,22Bの凹部20に、閉塞部材30の蓋部32を嵌める。図10は、この状態 をエンドキャップ22Aの正面図である。

[0031]

これにより、方向転換路1Cの外側円弧面12cのうち、挿入路11D~14Dが貫通 していた部分に、閉塞部材30の円弧状の面31aが配置されて、外側円弧面12cの一 部となる。

このように、本実施形態のリニアガイドによれば、エンドキャップ22A,22Bに挿 入路11D~14Dを設けたことにより、スライダ2を案内レール100に取り付けた後 に、エンドキャップ22A,22Bの挿入路11D~14Dからローラ300および保持 ピース400を挿入できる。この方法は、従来の方法よりも簡単で迅速である。

[0032]

また、予め複数のローラ300と保持ピース400が組み入れられた挿入治具40の他 端から力を加えて複数のローラ300と保持ピース400を連続的に挿入することにより 、循環路内に保持ピース400が傾いた状態で挿入されることを防止できる。

なお、上記実施形態では、挿入路11D~14Dを戻し路11B~14Bの延長線L1 に沿って設けた例について説明している。これ以外の例を、図11(a)~(d)に示す 。これらの例では、挿入路11Dを、方向転換路1Cをなす外側円弧面12cの接線L2 に沿って設けている。

[0033]

図11(a)では、挿入路11Dを、エンドキャップ22Aの端面22aから方向転t 換路1Cをなす外側円弧面12cの接線L2に沿って、戻し路11Bに向かうように設け ている。

図11(b)では、挿入路11Dを、エンドキャップ22Aの端面22aから方向転換 路1Cをなす外側円弧面12cの接線L2に沿って、転動路1Aに向かうように設けてい る。

[0034]

図11(c)では、挿入路11Dを、エンドキャップ22Aの転動路1A側の側面22

bから、方向転換路1Cをなす外側円弧面12cの接線L2に沿って、方向転換路1Cか ら戻し路11Bに向かうように設けている。

図11 (d) では、挿入路11Dを、エンドキャップ22Aの戻し路11B側の側面2 2 c から、方向転換路1Cをなす外側円弧面12cの接線L2に沿って、方向転換路1C から転動路1Aに向かうように設けている。

[0035]

また、図11(a)~(d)の挿入路11Dにも、開口端の周囲に、エンドキャップ2 2Aの端面22aより凹んだ凹部20を設けている。

さらに、挿入孔1 dの断面形状が図2 (a) と同じである場合の、エンドキャップ22 Aの凹部20と閉塞部材30は、以下のようにしてもよい。

図2では、挿入孔1dの全周囲に凹部20を設けているが、図12では、凹部20を、 ローラ径方向(図12の左右方向)の一方側のみに設けている。この凹部20が形成され ているエンドキャップ22Aの挿入孔1dは、図13に示す閉塞部材30で閉塞する。

[0036]

図13では、閉塞部材30の蓋部32の平面形状を、図12に示す凹部20の平面形状 と同じにしている。よって、図13に示す閉塞部材30の蓋部32は、図12に示す凹部 20に嵌まり、その外面がエンドキャップ22Aの端面22aの一部となる。

また、図14では、凹部20を、両案内溝10の外側のみに設けている。この凹部20 が形成されているエンドキャップ22Aの挿入孔1dは、図15に示す閉塞部材30で閉 塞する。

[0037]

図15では、閉塞部材30の蓋部32の平面形状を、図14に示す凹部20の平面形状 と同じにしている。よって、図15に示す閉塞部材30の蓋部32は、図14に示す凹部 20に嵌まり、その外面がエンドキャップ22Aの端面22aの一部となる。

図16では、図2の凹部20に代えて、エンドキャップ22Aの端面22aより内部に 入り込んだ位置に、蓋部32を係止する溝部(被係止部)20Aを設けている。これらの 溝部20Aは、両案内溝10の外側のみに設けている。この場合には、エンドキャップ2 2Aの挿入孔1dを、図17に示す閉塞部材30で閉塞する。図17に示す閉塞部材30 の蓋部32は、エンドキャップ22Aの溝部20Aに嵌まる突起31cを備えている。よ って、図17に示す閉塞部材30の蓋部32は、その突起31cが図16に示す溝部20 Aに嵌まり、蓋部32の外面がエンドキャップ22Aの端面22aの一部となる。

[0038]

なお、図12,図14,図16に示す凹部20がエンドキャップ22Aの挿入孔1dに 形成されている場合には、断面を、図12,図14,図16に示す凹部20または溝部2 0 A に合わせた挿入治具40を用いる。

さらに、上記実施形態では、挿入孔1d~4dを、貫通孔1b~4bと全く同じ断面で 形成したが、挿入孔1d~4dの断面は貫通孔1b~4bと全く同じでなくてもよい。そ の例を、図18~図24に示す。

[0039]

図18(a)では、挿入孔1 dの断面を長方形とし、その長辺の長さを貫通孔1 bのロ ーラ軸方向寸法W1ではなく、案内溝10間の寸法W2に合わせている。図18(b)で は、挿入孔1dの断面を、図18(a)の挿入孔1dをなす長方形の4つの角の1つが案 内溝10に合わせて除去された形状としている。図18(c),(d)では、前記長方形 の2つの角が案内溝10に合わせて除去された形状としている。図18(e)では、前記 長方形の3つの角が案内溝10に合わせて除去された形状としている。

[0040]

図19 (a) では、挿入孔1 dの断面を、前記長方形の全ての角が斜めに切り落とされ た形状としている。図19 (b) ~ (e) では、図18 (b) ~ (e) の挿入孔1 dの断 面で長方形から除去されずに残った角が、斜めに切り落とされた形状としている。

図20(a)では、挿入孔1dの断面を、前記長方形の全ての角が円弧状に丸められた

形状としている。図20(b)~(e)では、図18(b)~(e)の挿入孔1dの断面で長方形から除去されずに残った角が、円弧状に丸められた形状としている。

[0041]

図21(a)では、挿入孔1dの断面を、前記長方形の全ての角が円弧状に凹んだ形状としている。図 $21(b)\sim(e)$ では、図 $18(b)\sim(e)$ の挿入孔1dの断面で長方形から除去されずに残った角が、円弧状に凹んだ形状としている。

図22(a)~(f)では、挿入孔1dの断面のローラ径方向寸法W4を、少なくとも部分的に貫通孔1bのローラ径方向寸法W3より大きくしている。

[0042]

図 2 3 (a) \sim (g) では、挿入孔 1 d の断面のローラ軸方向寸法W 5 を、貫通孔 1 b 断面の案内溝 1 0 間の寸法W 2 より大きくしている。

図24(a)~(f)では、挿入孔1dの断面のローラ径方向寸法W4を貫通孔1bの断面のローラ径方向寸法W3より大きくし、且つ、挿入孔1dの断面のローラ軸方向寸法W5を貫通孔1bの断面のローラ軸方向寸法W1より大きくしている。

[0043]

さらに、本実施形態では、循環路内にローラ300と保持ピース400を挿入しているが、保持ピース400に代えてリテーナでローラ300を保持する場合がある。この場合には、図25に示すように、予めリテーナ500の保持穴内にローラ300を保持させた状態で、リテーナ500とローラ300を挿入路11D~14Dから循環路内に挿入することが好ましい。

[0044]

さらに、転動体がボールの場合には、戻し路 $11B\sim14B$ の断面はボールの直径に対応させた直径の円となる。そして、貫通孔 $1b\sim4b$ は、その円から突出する一対の案内溝10を備えた断面形状となる。この場合、挿入孔 $1d\sim4d$ の断面は、貫通孔 $1b\sim4b$ の断面と同じにするか、例えば、図26に示すような形状とする。

図26 (a) \sim (c) の挿入孔1 dの断面は、案内溝10の部分が貫通孔1bより幅広となっている。図26 (d), (e) では、挿入孔1dの案内溝10の突出方向に沿った寸法W6を、貫通孔1bの案内溝10間の寸法W2より大きくしている。図26 (f), (g) では、挿入孔1dに、貫通孔1bの断面をなす円の周面から突出する部分を設けている。

[0045]

挿入孔1dの断面形状が図26に示す貫通孔1bと同じ場合、エンドキャップ22Aの 凹部20は、例えば図27に示すように、案内溝10間の寸法を直径とし、挿入路11D と同心の円とする。この場合の挿入孔1dは、図28に示す閉塞部材30で閉塞する。

図28に示す閉塞部材30は、挿入孔1dに嵌合する嵌合部31と、エンドキャップ22Aの凹部20に嵌合する蓋部32と、からなる。嵌合部31の先端には、挿入孔1dへの嵌合時に方向転換路1Cの外側円弧面12cの一部となる円弧状の面31aと、挿入路11Dの案内溝10に嵌まる凸部31bが形成されている。よって、図28に示す閉塞部材30の蓋部32は、図27に示す凹部20に嵌まり、その外面がエンドキャップ22Aの端面22aの一部となる。

【図面の簡単な説明】

[0046]

- 【図1】本発明のスライダを構成するスライダ本体の一例を示す正面図である。
- 【図2】本発明のスライダを構成する一対のエンドキャップの一例を示し、(a)は図1の紙面の上側から取り付けられるエンドキャップの正面図であり、(b)は図1の紙面の下側から取り付けられるエンドキャップの正面図である。
 - 【図3】図2 (a) のA-A断面図である。
 - 【図4】保持ピースの一例を示す側面図である。
- 【図5】閉塞部材の一例を示し、(a)は平面図、(b)は図5 (a)の1B矢視図、(c)は図5 (a)の2B矢視図、(d)は図5 (a)の3B-3B断面図である

- 【図6】本発明の挿入治具の一例を示す斜視図である。
- 【図7】本発明のリニアガイドの組み立て過程の一例を示す正面図である。
- 【図8】本発明のリニアガイドの組み立て過程の一例を示す断面図である。
- 【図9】本発明のリニアガイドの組み立て過程の一例を示す断面図である。
- 【図10】本発明のリニアガイドの組み立て過程の一例を示す断面図である。
- 【図11】挿入路の長さ方向に沿った断面の他の例を示す図である。
- 【図12】エンドキャップの被係止部(凹部)の他の例を示す平面図である。
- 【図13】図12に示す凹部に嵌合する蓋部を有する閉塞部材の一例を示し、(a)は平面図、(b)は図13(a)の1D矢視図、(c)は図13(a)の2D矢視図である。
- 【図14】エンドキャップの被係止部(凹部)の他の例を示す平面図である。
- 【図15】図14に示す凹部に嵌合する蓋部を有する閉塞部材の一例を示し、(a)は平面図、(b)は図15(a)の1E矢視図、(c)は図15(a)の2E矢視図である。
- 【図16】エンドキャップの被係止部(溝部)の一例を示し、(a)は平面図、(b)は図16(a)のF-F断面図である。
- 【図17】図16に示す溝部に嵌合する蓋部を有する閉塞部材の一例を示し、(a)は平面図、(b)は図17(a)の1G矢視図、(c)は図17(a)の2G矢視図である。
 - 【図18】挿入路の長さ方向に沿って垂直な断面を示す図である。
 - 【図19】挿入路の長さ方向に沿って垂直な断面を示す図である。
 - 【図20】挿入路の長さ方向に沿って垂直な断面を示す図である。
 - 【図21】挿入路の長さ方向に沿って垂直な断面を示す図である。
 - 【図22】挿入路の長さ方向に沿って垂直な断面を示す図である。
 - 【図23】挿入路の長さ方向に沿って垂直な断面を示す図である。
 - 【図24】挿入路の長さ方向に沿って垂直な断面を示す図である。
 - 【図25】本発明のリニアガイドの他の例を示す断面図である。
 - 【図26】挿入路の長さ方向に沿って垂直な断面の他の例を示す図である。
 - 【図27】エンドキャップの被係止部(凹部)の一例を示す平面図である。
- 【図28】図27に示す凹部に嵌合する蓋部を有する閉塞部材の一例を示し、(a)は平面図、(b)は図28(a)の1H矢視図、(c)は図28(a)の2H矢視図である。
- 【図29】従来のリニアガイドの一例を示す斜視図である。
- 【図30】図29に示すリニアガイドの一部破断正面図である。
- 【図31】リニアガイドの循環路内に転動体を挿入するために、従来行われている方 法の一例を示す断面図である。

【符号の説明】


[0047]


- 1 A 転動路
- 1B, 11B, 12B, 13B, 14B 戻し路
- 1 b, 2 b, 3 b, 4 b 戻し孔
- 1 C 方向転換路
- 11c 内側円弧面
- 12c 外側円弧面
- 11D, 12D, 13D, 14D 挿入路
- 1d, 2d, 3d, 4d 挿入孔
- 10 案内溝(案内部)
- 20 凹部 (被係止部)
- 20A 溝部(被係止部)


- 2,200 スライダ 21,201 スライダ本体
- 22A, 22B, 202 エンドキャップ
- 30 閉塞部材
- 3 1 嵌合部
- 31a 円弧状の面
- 蓋部(係止部) 3 2
- 100 案内レール

- 300ローラ (転動体)400保持ピース (保持器)500リテーナ (保持器)


【書類名】図面 【図1】









【図3】




【図4】





【図5】






【図7】







【図9】




























【図13】




【図14】




【図15】




【図16】



【図17】





【図18】





12

【図1.9】

















































【図22】

















【図23】




【図24】











【図26】

















【図27】




【図28】




【図29】



【図30】



[図31]



【書類名】要約書

【要約】

【課題】 リニアガイドの循環路内に転動体を挿入する作業を簡単に行う。

【解決手段】 循環路内にローラ300を入れるための挿入路11D~14Dを、戻し路 11B~14Bの延長線L1に沿って、エンドキャップ22A, 22Bの端面から戻し路 11B~14Bに向かうように設け、挿入路11D~14Dの断面を、戻し路11B~1 4 Bの断面と同じか、略同じにした。

【選択図】

図 3

特願2004-248507

出願人履歴情報

識別番号

[000004204]

1. 変更年月日 [変更理由] 住 所 1990年 8月29日

変更理由] 新規登録

東京都品川区大崎1丁目6番3号

氏 名 日本精工株式会社

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP04/018154

International filing date: 06 December 2004 (06.12.2004)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2004-248507

Filing date: 27 August 2004 (27.08.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 03 February 2005 (03.02.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)

